



Håndvaskbatteri	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
-----------------	-------------	---------	---	---------	---------------



- tilgang Ø10 mm iskruede kobberør
- med træk-op/bundventil
- keramiske ventiloverdele
- længere pind kan monteres på greb
- med 24 mm luftblander

F1105AA	1	70.1714.104	S2300DWW
F1105XJ	2	70.1714.117	S2300STW


Håndvaskbatteri	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
-----------------	-------------	---------	---	---------	---------------



- tilgang Ø10 mm iskruede kobberør
- keramiske ventiloverdele
- til almindelig bundventil
- længere pind kan monteres på greb
- med 24 mm luftblander

F1107AA	1	70.1034.104	S2301DWW
F1107XJ	2	70.1034.117	S2301STW


Bidetbatteri	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
--------------	-------------	---------	---	---------	---------------



- tilgang Ø10 mm iskruede kobberør
- med træk-op/bundventil
- keramiske ventiloverdele
- udløb med kugleled og 24 mm luftblander
- længere pind kan monteres på greb

F1108AA	1	70.5164.104	S2304DWW
F1108XJ	2	70.5164.117	S2304STW


Håndvaskbatteri	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
-----------------	-------------	---------	---	---------	---------------



- tilgang Ø10 mm iskruede kobberør
- med træk-op/bundventil
- keramiske ventiloverdele
- svingtud med 18 mm luftblander

F1112AA	1	70.1716.104	S2336DWW
F1112XJ	2	70.1716.117	S2336STW


Håndvask-/køkkenbatteri	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
-------------------------	-------------	---------	---	---------	---------------





- tilgang Ø10 mm iskruede kobberør
- keramiske ventiloverdele
- til almindelig bundventil
- svingtud med 18 mm luftblander



F1111AA	1	70.1036.104	S2337DWW
F1111XJ	2	70.1036.117	S2337STW


AA = krom, XJ = stainless – 2 sidste cifre i varenr.
 Støj- og kapacitetskurver: Se side 80
 Exploded views: Se side 56-61

Køkkenbatteri	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
	- tilgang Ø10 mm iskruede kobberør	F1109AA	1	70.5514.104	S2338DWV
	- svingtud med 24 mm luftblander - keramiske ventilovertle	F1109XJ	2	70.5514.117	S2338STW

Køkkenbatteri	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
	- tilgang Ø10 mm iskruede kobberør	F1106AA	2	70.5539.104	S2318DWV
	- svingtud med 18 mm luftblander - keramiske ventilovertle	F1106XJ	2	70.5539.117	S2318STW


Køkkenbatteri - Flex	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
	- tilgang Ø10 mm iskruede kobberør	F1110AA	1	70.5532.104	S2339DWV
	- med 24 mm luftblander - keramiske ventilovertle - Udløbsspidt altid sort - ca. 75 cm udtræk - er sikret mod tilbageløb med kontraventil	F1110XJ	2	70.5532.117	S2339STW


Batterikrop, 2-hult fra væg	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
	- afgang nedad ¾" R.G.	F1100AA	1	72.5714.104	S1300DWV
	- keramiske ventilovertle - ¾" R.G. omløbere - uden forskrøninger	F1100XJ	2	72.5714.117	S1300STW
	- afgang opad ¾" R.G.	F1101AA	1	72.5814.104	S1350DWV
	- keramiske ventilovertle - ¾" R.G. omløbere - uden forskrøninger	F1101XJ	2	72.5814.117	S1350STW


Termostatbatteri	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
	- med keramiske ventilovertle	F1499AA	1	72.2230.104	S1510DNY
	- med kontraventiler i tilgange - med vandsparefunktion - uden forskrøninger - med skoldningssikring - tilgang ¾" R.G. omløbere - afgang ¾" R.G.	F1499XJ	2	72.2230.117	S1510STW


Støj- og kapacitetskurver: Se side 80
Exploded views: Se side 56-61


AA = krom, XJ = stainless – 2 sidste cifre i varenr.
* Batterikrop i stainless er inklusiv rosetter og kontraventil 4791.
** Termostatbatteri i stainless er inklusiv rosetter og overgangsstykke.
OBS: Øvrige varianter i Term samt udløbsdele. Se side 72-73.


Termostatbatteri	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
	- med keramiske ventiloverdele	A3260AA	1	72.2581.104	S1551DWW
	- med kontraventiler i tilgange	A3260XJ	2	72.2581.117	S1551STW
	- med forskruninger og rosetter				
	- med skoldningssikring				
	- tilgang 3/4" R.G. omløbere				
	- afgang 1/2" R.G.				

Termostatbatteri	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
	- med keramiske ventiloverdele	A3261AA	1	72.2580.104	S1561DWW
	- med kontraventiler i tilgange	A3261XJ	2	72.2580.107	S1561STW
	- med forskruninger og rosetter				
	- med skoldningssikring				
	- tilgang 3/4" R.G. omløbere				
	- afgang 1/2" R.G.				
	- Overgangsstykke for bruserør	F960241AA	1	72.9304.104	S6026DWW


Udløbstud	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
	- til kar med omskifter til håndbruser	F1104AA	2	72.8078.110	S6828DWW
	- 3/4" R.G. omløber	F1104XJ	2	72.8078.117	S6828STW
	- 1/2" R.G. nippel				
	- med kontraventil				
	- passer til Lux, Term, Standard og Handi				
	Overgangsstykke t/3260AA	F960241AA	1	72.9304.104	S6026DWW
	Overgangsstykke t/3260XJ	F960241XJ	1	72.9304.117	S6026STW


Kontraventil	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
	- 3/4" R.G. muffe	F950199AA	1	72.9314.104	S4791DWW
	- 1/2" R.G. nippel	F950199XJ	2	72.9314.117	S4791STW
	- for tilslutning til håndbruser				

Overgangsstykke	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
	- 3/4" R.G. muffe	F960534AA	1	73.7879.104	S6007DWW
	- 1/2" R.G. nippel	F960534XJ	2	72.7879.117	S6007STW
	- for tilslutning til håndbruser				

Udløbstud	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
	- til køkkenvask fra væg med udløb nedad	F1102AA	2	72.8006.120	S6900DWW
	- svingled med 3/4" R.G. omløber	F1102XJ	2	72.8006.117	S6900STW
	- passer til Lux, Term, Standard og Handi				

AA = krom, XJ = stainless – 2 sidste cifre i varenr.
 Støj- og kapacitetskurver: Se side 80
 Exploded views: Se side 56-61

Udløbstud	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
	- til køkkenvask fra væg med udløb opad	F1103AA	2	72.8016.120	S6901DW\W
	- svingled med 3/4" R.G. omløber - passer til Lux, Term, Standard og Handi	F1103XJ	2	72.8016.117	S6901STW

Handigreb	Beskrivelse	Varenr.	K	VVS Nr.	Gl. Børma nr.
	- 45 mm løs pind til greb	F960107AA	3	74.5116.640	R373215D
		F960107XJ	3	74.5116.647	R373215S
	- 65 mm løs pind til greb	F960004AA	3	74.5116.670	R373221D
		F960004XJ	3	74.5116.677	R373221S
	- kan monteres på eksisterende greb på Lux A1 + A2 efter 1998				

AA = krom, XJ = stainless – 2 sidste cifre i varenr.

Støj- og kapacitetskurver: Se side 80

Exploded views: Se side 56-61