

Ladestation, Evon Dual, Wifi/Ethernet/Bluetooth/4G, 32A, 3-fase

Artikel: 2700631

MALMBERGS



Produktinformation

EVON DUAL 2x11kW / 1x22kW er en lader, der er skabt til at være brugervenlig både ved offentlige ladepunkter og derhjemme. Funktioner som lastbalancering, forbrugt energi og meget mere. Ladning startes med et RFID-kort, via EVCHARGO-appen eller direkte, når ladekablet er tilsluttet bilen gør den både flexibel og tilgængelig.

EVON DUAL fås i forskellige varianter; enten med fast kabel eller udtag, og med/uden MID-godkendt energimåler til præcis måling af energiforbrug. Dens sikkerhedsfunktioner, herunder fejlstrømsbeskyttelse type A med DC-lækagebeskyttelse 6mA, giver et sikkert ladningsmiljø.

Med en ladeeffekt på op til 22kW og mulighed for at blive forbundet via WiFi, 4G, Ethernet eller Bluetooth giver den en praktisk og tilpasningsdygtig ladeløsning. Indikatorlyset på fronten viser tydeligt ladestatus ved hjælp af forskellige farver (rød, gul, grøn), hvilket gør brugen enkel og intuitiv.

Til vægmontering eller på stolpe. Nem montering hvor bundpladen monteres først. Med seks ind-/udgange og masser af installationsplads for en enkel og fleksibel installation.

- Justebar ladestrøm
- Styr ladningen via WiFi, Ethernet, Bluetooth eller 4G
- Inklusive SIM-kort
- Startmode: RFID / APP / Direkte opladning
- Effektiv ladehastighed
- Skemalæg ladning i app



Ladestation, Evon Dual, Wifi/Ethernet/Bluetooth/4G, 32A, 3

Artikel: 270063 I

MALMBERGS

- Offline-sikker. Stabil og pålidelig tilslutning (Bluetooth).
- Lastbalansering
- 2 stk RJ45-porte til netværkstilslutning som muliggør enkel videresløjfning
- RFID-læsere
- DC-beskyttelse
- Indbygget fejlstrømsbeskyttelse type A
- Flerfarvet lysindikering (RGB)
- Enkel videresløjfning med dobbeltklemme op til 25 mm²
- 5 års garanti

<iframe
src=https://player.vimeo.com/video/902169189?h=bb461fcef4&badge=0&autoplay=0&player_id=0&app_
width="1094.4" height="615.6" frameborder="0" allow="autoplay;
fullscreen; picture-in-picture" title="Malmbergs Evon_dual_charger_v.en
(1080p)"></iframe>

<iframe
src="https://player.vimeo.com/video/902215829?h=03376d294b&badge=0&autoplay=0&player_id=0&ap
width="1094" height="615.6" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen;
picture-in-picture" title="Malmbergs Evon Dual Charger v.ph"></iframe>

Specifikationer

Antal faser	3-faset alt. 1-faset
Arbejdsområde luftfugtighed	5-95%
Certifikat	CE (Testad av TÜV Rheinland), RoHS (Testad av SGS)
Energimåling	Ja
Farve	Sort
Frekvens	50/60Hz
Funktioner	Overstrømsbeskyttelse, fejlstrømsbeskyttelse, Over-/underspændingsbeskyttelse, Over-/under frekvensbeskyttelses, Overophedningsbeskyttelse, Kortslutningsbeskyttelse
Garanti	5 år
Installation	Vægmontage eller på stolpe
Jordsystem	TN, IT, TT
Kapslingsklasse	IP54
Kommunikation	WiFi / Ethernet / Bluetooth / 4G
Konnektor type	2x Type 2
LED-indikatorlampe	Grøn/Gul/Rød
Materiale	PC (polykarbonat)
Max. effekt	22kW
Max. mærkestrøm	32A
Mærkeeffekt	22kW
Mærkespænding	400V AC
Mål (BxHxD)	360x540x199 mm

Ladestation, Evon Dual, Wifi/Ethernet/Bluetooth/4G, 32A, 3

Artikel: 270063 I

MALMBERGS

Protokol	OCPP1.6 Json
RCBO / Kombiafbryder	40A
RFID	Mifare ISO/IEC 14443A
Slagfasthed	IK10
Standarder	EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61851-21:2021, IEC 62955:2018, IEC 62321
Startmode	RFID-kort (4 stk) / APP / Direkte opladning
Strømforsyning	3P+N+J
Temperaturområde	-30°C - +50°C
Tilslutning	Klemme 25 mm² (100A)
Udførelse	Med udtag
Udspænding	400V AC
Understøtter lastbalancering	Ja
Varemærke	Malmbergs Pro
Vægt	10 kg