

# Luft/luft varmepumpe



## DATABLAD



- Varmepumpen kan på de varme dage også benyttes som air-condition
- Varmepumpen har indbygget WiFi. Du kan styre varmepumpen via en App på din mobiltelefon
- Varmepumpen kan anvendes helt ned til en udendørstemperatur på - 25°C
- Varmepumpen indeholder det nye miljøvenlige kølemiddel R32
- Med en 8°C varmefunktion sikrer varmepumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader. Denne funktion er særlig perfekt til f.eks. sommerhus eller garagen
- Modellen er med den unikke "I feel"-funktion som justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor indedelen er placeret.
- Kølerørsforskrutninger på inde- og udedel medfølger. Kølerør, afløbsslange, jord- eller vægstav og vibrationsdæmpersæt skal tilkøbes.



**Gratis rådgivning !!!! Til dit gør- det-selv projekt. Ring til os på telefon 75890303**

Tlf. 75 89 03 03  
Mail: salg@vvs-eksperten.dk

# VVS-EKSPERTEN.DK

Vi tager forbehold for prisændringer, billed- og trykfejl, modelændringer, udsolgte varer og afgifts ændringer

# Luft/luft varmepumpe



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	CopMax LOMO L/L 3,5 KW	CopMax LOMO L/L 5,2 KW
Varer nummer	346760A10	346760A20
<b>Varme</b>		
Varmekapacitet (min-max). KW	0,8-3,5 KW	1,1-5,3 KW
Drift område i varmedrift °C	-25 - + 30°C	-25 - + 30°C
Årsnytttevirkningsgrad SCOP	4,1	4,2
Energiklasse	A+	A+
<b>Køling</b>		
Kølekapacitet (min-max). KW	0,9-3,5 KW	1,0-5,2 KW
Drift område i køling °C	-15 - + 50°C	-15 - + 50°C
Årsnytttevirkningsgrad SCOP		
Energiklasse	A++	A++
<b>Indedel</b>		
Inde-del mål (H x B x D, mm)	289x845x209mm	300x970x224mm
Vægt (kg)	11 kg	13,5 kg
Lydniveau db(A)	25-42	30-44
<b>Udedel</b>		
mål (H x B x D, mm)	555x732x330mm	555x802x350mm
Vægt (kg)	25 kg	31 kg
Lydniveau db(A)	52	56
<b>Funktioner</b>		
Automatisk operation	Ja	Ja
Køl	Ja	Ja
Varme	Ja	Ja
Affugtning	Ja	Ja
Autoswing (lodret)	Ja	Ja
Autoswing(vandret)	Ja	Ja
8°C Fundktion	Ja	Ja
WIFI Funktion	Ja	Ja
<b>Installation</b>		
Rørdimensioner	1/4"x 3/8"	1/4"x 1/2"
Rørlængde, max (m)	15 m	25 m
Niveauforskel (m)	10 m	10 m
Kølemiddelsfylding R32 (kg)	0,57 kg	0,82 kg
Sikringsstørrelse (amp)	10	10
Spænding (v)	220-240 v	220-240 v


Gratis rådgivning !!!! Til dit gør-det-selv projekt. Ring til os på telefon 75890303

Tlf. 75 89 03 03  
Mail: salg@vvs-eksperten.dk


# VVS-EKSPERTEN.DK

Vi tager forbehold for prisændringer, billed- og trykfejl, modelændringer, udsolgte varer og afgifts ændringer

# Luft/luft varmepumpe



62239902594



62239902596

Tlf. 75 89 03 03  
Mail: salg@vvs-eksperten.dk

# VVS-EKSPERTEN.DK

Vi tager forbehold for prisændringer, billed- og trykfejl, modelændringer, udsolgte varer og afgifts ændringer